

VÉRIFIÉ PAR LE LNE  
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS



**AQUA**SENSOR  
by maytronics

# ALARMES DE PISCINE

NOUVELLE GÉNÉRATION

# SYSTÈMES D'ALARME POUR PISCINE

NOUVELLE GÉNÉRATION

## Maytronics : leader de la sécurité piscine

La Loi française impose qu'un dispositif de sécurité normalisé équipe toute piscine privative (enterrée et non close) à usage individuel ou collectif au plus tard le 31 décembre 2005.

Nos systèmes d'alarme par immersion obtiennent la confiance de plus de 2 000 revendeurs et professionnels.

## Conformité

norme NF P90-307-1 : 2009 et au décret du 16 juillet 2009

Sensor Premium™ a été soumis à la totalité des tests normatifs. Passés avec succès sous le contrôle rigoureux du laboratoire indépendant (LNE), ils permettent à Sensor Premium™ de répondre à l'ensemble des exigences de la Norme Française NF P90-307-1 : 2009 et au décret du 16 juillet 2009.

Sensor Premium™ est livré avec son attestation de conformité.

## Principe de fonctionnement

En cas d'immersion ou de chute dans la piscine, les centrales de détection de la gamme Aquasensor détectent et analysent la vague sous-marine et déclenchent leur(s) puissante(s) sirène(s) d'alarme.

Tous nos détecteurs d'immersion bénéficient de la remise en route automatique après baignade et d'une garantie de 2 ans.

## Avantages de nos détecteurs d'immersion

- ✓ conformité à la Norme Française NF P90-307-1 : 2009 et au décret du 16 juillet 2009
- ✓ environnement bassin préservé
- ✓ simplicité d'installation et d'utilisation
- ✓ prix adaptés aux budgets serrés
- ✓ remise en route automatique
- ✓ absence de déclenchement intempestif des nouvelles générations d'alarmes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

conforme à la norme NF P90-307-1 : 2009 et au décret du 16 juillet 2009	●
remise en route automatique après baignade	●
signalisation des périodes de non surveillance	●
clefs magnétiques pour activation et changements de modes	●
sirène intégrée (minimum 100 dB)	●
sirène déportée avec liaison radio sécurisée	<i>en option</i>
signal de défaillance	●
signal de batterie faible	●
kit de fixation	●
piles alcalines fournies	●
coque résistante aux chocs et aux U.V.	●

## ■ **SENSOR** *premium*

est un détecteur d'immersion autonome alimenté par 4 piles LR20.

Fixé sur la margelle de la piscine il dispose d'une puissante sirène intégrée.



## ■ **SENSOR** *domo*

est un dispositif d'informations déportées.

Destiné au confort de l'utilisateur, il se présente sous la forme d'un boîtier autonome et nomade placé dans l'habitation.



**CE SYSTÈME  
D'ALARME NE SE  
SUBSTITUE PAS À LA  
RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE.  
IL N'A PAS POUR BUT NON PLUS  
DE SE SUBSTITUER À LA  
VIGILANCE DES PARENTS ET/OU  
DES ADULTES RESPONSABLES,  
QUI DEMEURE LE FACTEUR  
ESSENTIEL POUR LA  
PROTECTION DES ENFANTS  
DE MOINS DE 5 ANS.**

COORDONNÉES REVENDEUR :

maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

ZI Athélia 2 - 34 avenue des Tamaris - 13704 La Ciotat cedex - FRANCE  
[www.maytronics.fr](http://www.maytronics.fr) - [contact@maytronics.fr](mailto:contact@maytronics.fr)

SA au capital de 344003,90 € - RCS Marseille 2002 B 01104 - Siret 441 743 002 00038 - NAF 316 D